



location-pompes.com

Location pompe FLYGT CS/CP 3127 181 HT481 5.9KW 690/400V DN100

Location pompe FLYGT C3127.181 HT481 DN100 Puissance : 5.9kw Tension : 690/400V 7/12A Débit
Maxi : 180 m³/h Hauteur Maxi : 22 mètres



Marque : FLYGT

Référence : C3127 181 HT481

Critères associés :

ENVIRONNEMENT : ASSAINISSEMENT

Type de FLUIDE : Eaux claires, Eaux usées, Eaux chargées

INSTALLATION : Submersible

ENERGIE : Electrique

PRESSION BAR : 2,5 Bar

DEBIT M3/H : 200 m³/h

LOCATION POMPE FLYGT C3127HT481

HT




Table 4: 400 V, 50 Hz, 3-phase

Rated power kW	Rated power hp	Curve/ Impeller No	Revolution s per minute, rpm	Rated current, A	Starting current, A	Power factor, $\cos \varphi$	Impeller throughlet, mm	Installation
4	5.4	483	1465	9.4	73	.74	76	T,Z
4	5.4	484	1465	9.4	73	.74	76	T,Z
4	5.4	485	1465	9.4	73	.74	76	T,Z
4.7	6.3	483	1445	9.6	56	.86	76	P,S
4.7	6.3	484	1445	9.6	56	.86	76	P,S
4.7	6.3	485	1445	9.6	56	.86	76	P,S
4.7	6.3	483	1460	11	76	.76	76	T,Z
4.7	6.3	484	1460	11	76	.76	76	T,Z
4.7	6.3	485	1460	11	76	.76	76	T,Z
5.9	7.9	480	1450	12	77	.84	76	P,S
5.9	7.9	481	1450	12	77	.84	76	P,S
5.9	7.9	483	1450	12	77	.84	76	P,S
5.9	7.9	484	1450	12	77	.84	76	P,S
5.9	7.9	485	1450	12	77	.84	76	P,S
7.4	9.9	250	2900	14	114	.91	-	P,S

0720780




Figure 19: HT, P-installation




Figure 21: HT, S-installation

[Lien vers la fiche du produit](#)