



Location Pompe de Forage 6" 8E3N/3H-630 22KW 400V

Location pompe de Forage 6" ROVATTI Type : 8E3N/3H-630 Puissance 22kw 400V 3pH 45 Ampères
Débit : 36 /138 m3/h Pression : 7.3 / 3.8 bars Ø Ext maxi : 196 mm Refoulement : 4" BRIDE



Marque : SEPI RENT

Référence : 8E3N/3H-630

Critères associés :

ENVIRONNEMENT : FORAGE

Type de FLUIDE : Eaux claires

INSTALLATION : Submersible

ENERGIE : Electrique

PRESSION BAR : 7 Bar, 6 Bar, 5 Bar, 4 Bar

DEBIT M3/H : 40 m3/h, 50 m3/h, 60 m3/h, 80 m3/h, 100 m3/h, 120 m3/h

location pompe forage Rovatti 6" 8E3N/3H-630

Elettropompe sommersa
Electric borehole pumps
Electropompes immergées
Elektrounterwassermotorpumpen
Bombas eléctricas sumergidas



Catalogo general
General catalog
Catalogue général
Hauptkatalog
Catálogo general

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

8E3N


Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba			Portata - Capacity - Débit - Fördermenge - Caudal													
			l/min	0	600	1100	1300	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	
			m³/h	0	36	66	78	90	96	102	108	114	120	126	132	
			l/s	0	10	18,3	21,7	25	26,7	28,3	30	31,7	33,3	35	36,7	
8E3N/20 - 612	9,2	12,5	H m	43	37	32	30	26,5	25	23	22	20,5	19,5	18	16	
8E3N/2N - 615	11	15		49	41	36,5	34,5	31,5	30	28	26,5	24,5	23	21,5	19	
8E3N/2I - 617	13	17,5		54,5	46,5	40,5	38,5	36,5	35	33,5	31,5	30	28,5	26,5	24,5	
8E3N/2H - 620	15	20		55	48,5	44	41,5	39	37,5	37	35,5	34	32	30,5	28,5	
8E3N/3L - 625	18,5	25		77	65,5	57,5	54	50,5	48,5	46	44	41,5	38,5	36,5	32,5	
8E3N/3H - 630	22	30		81,5	73,5	67	63,5	60	58	55,5	53	50,5	47,5	44	41	
8E3N/4I - 635	26	35		105	90	79,5	75	70,5	68	66	62,5	59,5	56,5	52	47,5	
8E3N/5M - 640	30	40		125	107	93	87	81,5	78	75	70,5	66,5	61,5	57,5	52	
8E3N/5H - 645	33	45		134	117	102	96	90	87	84	81	76,5	72,5	67	61,5	
8E3N/5I - 845																
8E3N/6I - 650	37	50		156	132	115	108	101	97,5	94	89	84,5	78,5	72,5	66,5	
8E3N/6L - 850																
8E3N/6I - 855	40	55		164	139	122	115	109	106	102	97	92,5	86,5	81,5	75,5	
8E3N/6H - 860	45	60		167	148	130	123	119	115	112	107	103	97,5	91,5	86	
8E3N/7H - 870	51,5	70		191	168	148	140	134	130	125	121	115	108	101	93,5	
8E3N/9L - 875	55	75		238	200	175	167	155	149	142	135	127	118	109	100	
8E3N/11M - 890	66	90		286	243	210	198	186	179	172	165	154	146	135	122	
8E3N/11I - 8100	75	100		292	255	221	208	196	190	183	174	166	156	145	133	
8E3N/12L - 8100	75	100		318	269	234	221	206	198	193	179	170	157	145	133	
8E3N/13H - 8125	92	125		361	309	268	255	240	231	223	214	203	192	179	168	
8EK3N/15L - 8125	92	125		392	328	285	269	251	241	230	218	205	193	175	160	
8EK3N/14H - 8150	110	150		378	346	318	301	283	273	263	252	240	225	213	198	
8EK3N/14H - 10150 #																
8EK3N/18L - 8150	110	150	468	400	343	323	303	292	279	267	252	235	218	196		
8EK3N/18L - 10150 #																

Pompa per pozzo da 10" - # Pump for 10" well - # Pompe pour puits de 10" - # Pumpe für 10" Brunnen - # Bomba para pozo de 10"

Dimensioni di ingombro in mm e peso in kg
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewichte in kg
Medidas en mm, peso en kg

* Per le dimensioni di ingombro e i pesi dei motori vedere pagg. 119 + 120
* For motors overall dimensions and weights please refer to pages 119 + 120
* Pour les dimensions et les masses des moteurs voir pages 119 + 120
* Gesamtlänge und Gewichte der Unterwassermotoren, siehe Seiten 119 + 120
* Para la dimensiones y los pesos de los motores, consulte las páginas 119 + 120




Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	A	B	C	DN	E	F	y	P W M G P
				GAS	Ø MAX			Pompe Pump Pompe Pumpe Bomba
8E3N/20 - 612	*	687	*	5"	196	142	1200	43
8E3N/2N - 615	*	687	*	5"	196	142	1200	43
8E3N/2I - 617	*	687	*	5"	196	142	1200	43
8E3N/2H - 620	*	687	*	5"	196	142	1200	43
8E3N/3L - 625	*	823	*	5"	196	142	1200	54
8E3N/3H - 630	*	823	*	5"	196	142	1200	54
8E3N/4I - 635	*	959	*	5"	196	142	1200	65
8E3N/5M - 640	*	1095	*	5"	196	142	1200	76
8E3N/5H - 645	*	1095	*	5"	198	142	1200	76
8E3N/6I - 845	*	1095	*	5"	198	190	1200	77
8E3N/6I - 650	*	1231	*	5"	198	142	1200	87
8E3N/6L - 850	*	1231	*	5"	198	190	1200	88
8E3N/6I - 855	*	1231	*	5"	198	190	1200	88
8E3N/6H - 860	*	1231	*	5"	198	190	1200	88
8E3N/7H - 870	*	1367	*	5"	198	190	1200	99
8E3N/9L - 875	*	1639	*	5"	198	190	1200	121
8E3N/11M - 890	*	1911	*	5"	200	190	1200	143
8E3N/11I - 8100	*	1911	*	5"	200	190	1200	143
8E3N/12L - 8100	*	2047	*	5"	200	190	1200	154
8E3N/13H - 8125	*	2183	*	5"	202	190	1200	165
8EK3N/15L - 8125	*	2455	*	5"	202	190	1200	187
8EK3N/14H - 8150	*	2319	*	5"	202	190	1200	176
8EK3N/14H - 10150	*	2344	*	5"	237	237	1200	179
8EK3N/18L - 8150	*	2863	*	5"	202	190	1200	220

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

8E3N

Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos



[Lien vers la fiche du produit](#)