



**Location pompe FLYGT CS/CP 3102 LT440 3.1 KW 230/400V DN100/150**

Location pompe FLYGT C3102 LT440 DN100/150 Puissance : 3.1kw Tension : 400V 6.7A Débit Maxi : 160 m3/h Hauteur Maxi : 10.5 mètres



**Marque :** FLYGT

**Référence :** C3102LT440

**Prix :** 55.00€ HT/JR

**Critères associés :**

*ENVIRONNEMENT :* ASSAINISSEMENT

*Type de FLUIDE :* Eaux claires, Eaux usées, Eaux chargées

*INSTALLATION :* Submersible

*ENERGIE :* Electrique

*PRESSION BAR :* 1 Bar, 0,9 Bar, 0,8 Bar, 0,7 Bar

*DEBIT M3/H :* 15 m3/h, 40 m3/h, 50 m3/h, 60 m3/h, 80 m3/h, 100 m3/h, 120 m3/h, 150 m3/h

**LOCATION POMPE FLYGT C3102LT440**


[Pompe FLYGT 3102 LT440](#)

[Pompe FLYGT CP3102 LT440](#)

[Pompe FLYGT CS3102 LT440](#)

# C 3102 LT

CP/CS/CT/CZ



| Weight, kg | CP  | CT/CZ | CS  |
|------------|-----|-------|-----|
| LT         | 117 | 163   | 135 |
| MT         | 112 | 132   | 121 |
| HT         | 105 | —     | 114 |

| Impeller code | No. of vanes | Outlet dia mm CP vers. | Through-let, mm | Motor rating kW |       | rpm  | Available versions |
|---------------|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|--------------------|
|               |              |                        |                 | $P_1$           | $P_2$ |      |                    |
| W• 410        | 2            | 100/150                | 55 x 100        | 3.8             | 3.1   | 1435 | CP/CS              |
| W• 411        | 2            | 100/150                | 52 x 96         | 3.8             | 3.1   | 1435 | CP/CS              |
| W• 412        | 2            | 100/150                | 54 x 88         | 3.8             | 3.1   | 1435 | CP/CS              |
| W• 440        | 1            | 100/150                | □ 100           | 3.8             | 3.1   | 1435 | CP/CS              |
| W• 441        | 1            | 100/150                | □ 100           | 3.8             | 3.1   | 1435 | CP/CS              |
| W• 442        | 1            | 100/150                | □ 100           | 3.8             | 3.1   | 1435 | CP/CS              |
| 411           | 2            | 100/150                | 52 x 96         | 2.9             | 2.4   | 1450 | CT/CZ              |
| 412           | 2            | 100/150                | 54 x 88         | 2.9             | 2.4   | 1450 | CT/CZ              |
| 441           | 1            | 100/150                | □ 100           | 2.9             | 2.4   | 1450 | CT/CZ              |
| 442           | 1            | 100/150                | □ 100           | 2.9             | 2.4   | 1450 | CT/CZ              |

**NP DN150mm**  
**NS Ø100mm**

3127.181



[Lien vers la fiche du produit](#)