Agitateur FLYGT 4650 5.5KW SR4650.412.125807SJ

Agitateur FLYGT "Occasion" Type : SR4650.4121.125807SJ Puissance : 5.5kw 17A Tension : 400v



Marque : FLYGT
Référence : SR4650.412

Prix : 3,500.00€ HT/JR

Critères associés :
ENVIRONNEMENT : ASSAINISSEMENT
Type de FLUIDE : Eaux chargées
INSTALLATION : Submersible
ENERGIE : Electrique

Agitateur FLYGT 4650

Graphique, données agitateurs

Matériau d'hélice, ASTM 316 L

Code d'hélice	$F_{poussée}$ N	P_{in} kW	$F_{poussée}$ N	P_{in} kW
	Avec concentrateur de flux		Sans concentrateur de flux	
125803XX	860	3,6	1040	4,4
125805XX	1100	4,1	1290	5,4
125807XX	1350	4,8	1530	6,5
125809XX	1620	5,6		
125811XX	1890	6,5		

Matériau d'hélice: Fonte blanche alliée à haute teneur en chrome (High-Chrome)

Code d'hélice	$F_{poussée}$ N	P_{in} kW	$F_{poussée}$ N	P_{in} kW
	Avec concentrateur de flux		Sans concentrateur de flux	
125805XX	560	3,00	650	3,20
125807XX	790	3,40	890	3,75
125809XX	1010	3,95	1120	4,45
125811XX	1240	4,65	1340	5,30
125813XX	1450	5,55	1540	6,20

Signification du code d'hélice à 8 chiffres :

1er et 2ème chiffres = Nombre de pôles du moteur

3ème et 4ème chiffres = Diamètre d'hélice

5ème et 6ème chiffres = Angle des pales

7ème chiffre = Matériau d'hélice

8ème chiffre = Partie hydraulique

Option

4650.490	Version antidéflagrante (Ex)
Version pour liquides chauds sur demande	
Détecteur d'infiltrations dans le logement du stator	FLS
Détecteur d'infiltrations dans le bac à huile	CLS
Nettoyage des garnitures mécaniques par brassage (Flushing)	
Protection des garnitures mécaniques	
Bague dilacératrices	
Protection de câble	
Hélice à deux pales	

Hélice

Angle des pales	ASTM 316 L	Fonte blanche alliée
Hélice à deux pales		
5°	•	
9°	•	
Hélice à trois pales		
5°	•	•
7°	•	•
9°	•	•
10°	•	•
11°	•	•

Performances du moteur

Puissance nominale, kW	Intensité nominale, A	Intensité au démarrage, A	Facteur de puissance φ	Existe également en version antidéflagrante (Ex)
400 V, 60 Hz, 3 ~, 480 tr/min				
5,5	17	48	0,65	Oui

L'intensité de démarrage Y/D est d'environ 1/3 de l'intensité en démarrage direct.

Accessoires

Socle et systèmes de guidage, équipement de levage et autres accessoires mécaniques.

Accessoires électriques tels que démarreurs et dispositifs d'alarme.

Voir brochure séparée ou consulter le site www.flygt.fr pour toute information complémentaire

Lien vers la fiche du produit