Pompe ATLAS COPCO WEDA D80N 20KW

Pompe de Relevage ATLAS COPCO Type : WEDA D80N Puissance : 20 kw Débit Maxi : 360 m3/h Hauteur HMT Maxi : 40 mètres

Marque : ATLAS COPCO
Référence : WEDAD80N

Prix : 6,200.00€ HT/JR

Critères associés :
ENVIRONNEMENT : CHANTIER BTP
Type de FLUIDE : Eaux claires, Eaux usées, Eaux chargées
INSTALLATION : Submersible
ENERGIE : Electrique
PRESSION BAR : 4 Bar, 3,5 Bar, 3 Bar, 2,5 Bar, 2 Bar, 1,5 Bar, 1.4 Bar, 1.3 Bar, 1.2 Bar, 1.1 Bar, 1 Bar, 0,9 Bar, 0,8 Bar, 0,7 Bar, 0,6 Bar, 0,5 Bar
DEBIT M3/H : 20 m3/h, 40 m3/h, 50 m3/h, 60 m3/h, 80 m3/h, 100 m3/h, 120 m3/h, 150 m3/h, 180 m3/h, 200 m3/h, 250 m3/h, 300 m3/h, 350 m3/h

Pompe ATLAS COPCO WEDA D80N

BUY NOW

ACHETER MAINTENANT

BUY NOW

SÉPI RENT
location - Vente de pompes

Atlas Copco

Gamme WEDA D

Les pompes de drainage WEDA traitent l'eau propre ou sale, contenant éventuellement de petits solides, tout en offrant un maximum de performance et d'efficacité.

HAUTE RÉSISTANCE À LA CORROSION
Un alliage en aluminium unique garantit une combinaison parfaite entre solidité, légèreté et résistance à la corrosion

FLEXIBILITÉ
Les évacuations peuvent être montées verticalement ou latéralement

PROTECTION DU MOTEUR
Moteurs de classe F, avec thermorégulateurs dans chaque enroulement

PERFORMANCE ACCRUE
La conception de la pompe garantit un refroidissement complet du moteur pour une meilleure performance



WEDA+
1. Contrôle du sens de rotation
2. Protection contre la défaillance de phase
3. Thermorégulateurs
4. Inverseur de phase sur prise pour les pompes triphasées

ÉTANCHÉITÉ DE CÂBLE AMÉLIORÉE
Permet de prévenir toute fuite d'eau au niveau de l'entrée du câble

SOLUTION D'ÉTANCHÉITÉ MODULAIRE
Le système d'étanchéité est adapté en fonction de la taille de la pompe afin d'offrir la meilleure solution possible

RÉSISTANCE À L'ABRASION AMÉLIORÉE
Des roues en fonte au chrome (55 HRC) offrent une meilleure résistance à l'usure

55 HRC

Lien vers la fiche du produit