



LOCATION Pompe EBARA DRF100-290/11 "Roue VORTEX"

LOCATION Pompe EBARA DRF100-290/11 "Roue VORTEX" Puissance : 11kw 400v Tri DN 100 Débit Maxi : 190 m³/h Hauteur Maxi : 16 mètres



Référence : DRF100-290/11

Critères associés :

ENVIRONNEMENT : ASSAINISSEMENT

Type de FLUIDE : Eaux claires, Eaux usées, Eaux chargées

INSTALLATION : Submersible

ENERGIE : Electrique

PRESSION BAR : 1,5 Bar




DEBIT M3/H : 150 m³/h, 200 m³/h

LOCATION Pompe EBARA DRF

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS FECALES / SUBMERSIBLE SEWAGE

DIMENSIONES BOMBA

PUMP DIMENSIONS



Bridas bomba / Pump flanges

| DIN 2533 PN 10 | | |
|----------------|-----|-----|
| DN | 80 | 100 |
| gf | 138 | 158 |
| kf | 160 | 180 |
| Df | 200 | 220 |
| Nt | 8 | 8 |
| Lf | 18 | 18 |

TABLA DE DIMENSIONES



OUTLINE DIMENSIONS

| Tamaño bomba Pump size | Motor kW | Impul. Disch. DN | Dimensiones en mm Dimensions in mm | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| DRU 80-200 | 2,2 | 80 | 286 | 176 | 144 | 320 | 168 | 210 | 157 | 535 | 350 | 304 | 194 | 582 | 101 | 877 |
| | 3,7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DRF 80-200 | 2,2 | 80 | 286 | 176 | 144 | 320 | 168 | 210 | 157 | 535 | 385 | 304 | 194 | 618 | 101 | 913 |
| | 3,7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DRN 80-200 | 3,7 | 80 | 286 | 176 | 144 | 320 | 168 | 210 | 157 | 535 | 350 | 304 | 194 | 582 | 101 | 877 |
| DRU 100-250 | 5,5 | 100 | 361 | 207 | 168 | 375 | 211 | 255 | 183 | 649 | 400 | 350 | 225 | 649 | 118 | 992 |
| | 7,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DRD 100-250 | 5,5 | 100 | 361 | 207 | 168 | 375 | 211 | 255 | 183 | 649 | 400 | 350 | 225 | 649 | 118 | 992 |
| | 7,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DRF 100-250 | 5,5 | 100 | 361 | 207 | 168 | 375 | 211 | 255 | 183 | 649 | 450 | 350 | 225 | 707 | 118 | 1050 |
| | 7,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DRN 100-250 | 7,5 | 100 | 361 | 207 | 168 | 375 | 211 | 255 | 183 | 649 | 400 | 350 | 225 | 649 | 118 | 992 |
| DRU 100-290 | 11 | 100 | 406 | 241 | 189 | 430 | 106 | 300 | 214 | 730 | 410 | 360 | 235 | 678 | 150 | 1063 |
| | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DRD 100-290 | 11 | 100 | 406 | 241 | 189 | 430 | 106 | 300 | 214 | 730 | 410 | 360 | 235 | 678 | 150 | 1063 |
| | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |

SēPi


RENT

location de pompes



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS FECALES / SUBMERSIBLE SEWAGE

DESPIECE / COMPONENT LIST



| PIEZA PART | DENOMINACIÓN DESIGNATION |
|---------------|---|
| 1 | Cuerpo de impulsión / Pump casing |
| 2 | Tapa de impulsión / Casing cover |
| 3 | Impulsor / Impeller |
| 6 | Detector de agua (opcional) / Water detector (optional) |
| 8 | Cierre mecánico / Mechanical seal |
| 9 | Junta tórica / O-ring |

| PIEZA PART | DENOMINACIÓN DESIGNATION |
|---------------|---------------------------------------|
| 11 | Junta plana / Gasket |
| 20 | Codo descarga / Discharge bend |
| 22 | Válvula de aireación / Air vent valve |
| 23 | Anillo rozante / Wear ring |
| 24 | Motor sumergible / Submersible motor |
| 27 | Tapa de fondo / Side plate |

[Lien vers la fiche du produit](#)